


Détente

FABRICANT PISCINES



NOTICE DE MONTAGE

LOCAL TECHNIQUE PETIT MODELE



Pin maritime traité autoclave

classe de risque 4

Stocker à l'abri des variations de températures et d'humidité

Procéder au montage sous 1 mois maximum

A lire attentivement avant montage et utilisation

A remettre à l'utilisateur

A conserver pour utilisations ultérieures

10/2021

Veillez vous reporter à la notice de montage de la piscine :

- le bois et ses particularités
- préparation du terrain et instructions de montage
- autres réalisations à proximité

SECURITE

A installer à plus de 3. 50 m de la piscine.


Pour une installation à moins de 3.50 m, voir avec votre électricien pour respecter la **NORME ELECTRIQUE C15-100.**

Il est interdit de monter sur le toit du local pour quelque motif que ce soit.

Le local technique ne peut servir à autre chose que ce pourquoi il a été conçu.

Le non respect des consignes de sécurité fait prendre un risque important pour les personnes et perdre la garantie.


ETAPE 1 :



Demi madriers


Monter le premier rang en emboîtant les madriers en commençant par les demi madriers devant et derrière puis les madriers entier de chaque.

ETAPE 2 :




Continuer le montage jusqu'au 7ème rang.

ETAPE 3 :




Continuer le montage des madriers sur les 2 côtés ainsi que l'arrière du local.

ETAPE 4 :




Visser les renforts verticaux du local avec les vis 5x40 sur chaque madrier.

ETAPE 5 :




Visser les renforts verticaux du local avec les vis 5x40 sur chaque madrier.

ETAPE 6:



Positionner le toit en fixant 1 lame libre de chaque côté avec des vis 5x40.

ETAPE 7 :



Fixer les 2 charnières sur chaque partie du toit avec les vis penture.

Détente

FABRICANT PISCINES



www.detente.info
commercial@detente.info