


Détente

FABRICANT PISCINES



NOTICE DE MONTAGE LOCAL TECHNIQUE GRAND MODELE



Pin maritime traité autoclave

classe de risque 4

Stocker à l'abri des variations de températures et d'humidité

Procéder au montage sous 1 mois maximum

A lire attentivement avant montage et utilisation

A remettre à l'utilisateur

A conserver pour utilisations ultérieures

10/2021

Veillez vous reporter à la notice de montage de la piscine :

- le bois et ses particularités
- préparation du terrain et instruction de montage
- autres réalisations à proximité

SECURITE

A installer à plus de 3. 50 m de la piscine.


Pour une installation à moins de 3.50 m, voir avec votre électricien pour respecter la **NORME ELECTRIQUE C15-100.**

Il est interdit de monter sur le toit du local pour quelque motif que ce soit.

Le local technique ne peut servir à autre chose que ce pourquoi il a été conçu.


Le non respect des consignes de sécurité fait prendre un risque important pour les personnes et perdre la garantie.

ETAPE 1 :




Monter le premier rang en emboîtant les madriers en commençant par les demis-madriers de chaque côté puis des madriers entiers devant et derrière.

ETAPE 2 :



En façade, 6 madriers de 24cm forment l'ouverture des portes.
Continuer le montage jusqu'au 9ème rang.


ETAPE 3 :



3 madriers forment la pente du toit

Continuer le montage des madriers uniquement sur les 2 côtés ainsi que sur l'arrière du local.

ETAPE 4 :




3 renforts sur le fond.

2 renforts sur la pente du toit.

Visser 1 renfort de chaque côté à l'intérieur.


Visser tous les renforts avec des vis 5x45 en réajustant chaque intervalle entre les lames.

ETAPE 5 :




Fixer les 2 lames extérieures de la toiture.

ETAPE 6:




Positionner le toit en visant les pentures sur les lames extérieures.

ETAPE 7 :



Fixer les 2 renforts sur le bords de l'ouverture des portes.

ETAPE 8 :



Fixer les deux petites portes en façade avec les pentures sur les renforts.

Détente

FABRICANT PISCINES



www.detente.info

commercial@detente.info